



工程建筑宣传画册

佳筑主要从事大跨度木结构的梁柱加工及国际进口贸易和国内进口贸易，配备德国K2I加工中心及德国KUKA机械臂，截止到目前，佳筑基本已经做到木结构材料供应的全产业配套。



从设计到木结构辅材及主材的一站式配送

联系电话：18616711339

公司网址：www.jzglulam.cn

工厂地址一：江苏省如皋市长江镇远洋路168号

工厂地址二：武汉市蔡甸区桐湖农场香炉山工业园特3号



南通佳筑建筑科技有限公司

Nantong Well House Architecture & Technology Com.,LTD.



CONTENTS

目录

企业简介

发展历程

工厂展示

工厂设备

我们的服务

荣誉资质

项目案例

COMPANY PROFILE

企业简介

南通佳筑建筑科技有限公司（简称佳筑建筑），2018年从上海迁至如皋港，从11年开始生产胶合木至今，公司已经有两个胶合木生产基地，分别在武汉及南通。前道配备渤海最先进的机指接线及黄海指接机，月指接2000立方左右，压机产线配备了9台胶合木压机及两台弧形压机，刨光配备了600x1350台湾四面刨，两台德国K2i加工中心，两台KUKA机械臂，满足加工精度要求。在正常运转下，两个工厂的月产能在1500立方左右。



技术配合上，佳筑设计使用CADWORK软件，在建模及构件加工图上大大提升效率，并直接模型导入加工中心，确保了生产进度的有效管理和控制。

原材料上，佳筑拥有自己的进口贸易公司，长期与国外大品牌预定期货，常备库存量在3500m³至4000m³之间，

老品牌加工企业，佳筑一直秉承高性价比，高产能参与国内大型项目的生产加工，目前完成的加工项目VIVO全球研发中心，深圳马术中心，农夫山泉研发中心，土家族博物馆，泸州老窖品牌馆，定州园博园等。



COMPANY HISTORY

企业发展历程

2018

公司成立

南通佳筑建筑科技有限公司在2018年入驻如皋港木材园区。



2021

生产线投入

武汉佳筑建筑科技有限公司(2021年全资控股投资，纯机械臂车间)



2022

研究新产品


2022合资成立嘉木优墅(江苏)装配式建筑有限公司。



2019

投资公司

江苏千树装配式建筑有限公司(2019年投资，建筑施工三级资质，以建造施工为主)



2022

投资公司

江苏木墅木业有限公司(2022年投资，从事木结构装饰材料加工定制及中国木结构一站式配送平台)



2022

参与研发


2022年6月佳筑研发木结构项目配套服务平台，主营木结构的保养。

COMP
ANY


HIST
ORY

FACTORY DISPLAY

工厂展示



工厂设备



(KUKA机械臂)



(渤海一体机指接线)

(K2I加工中心)

(S6加工中心)

我们的服务

提供图纸SU模型，
材料预算，图纸深化，
单根构件加工图，
铁件加工图等。






HONOR & QUALIFICATION

荣誉资质



PROJECT CASE

项目案例





(花旗松)


重庆黔江濯水风雨廊桥

重庆黔江濯水风雨廊桥有“亚洲第一廊桥”之称，位于重庆市黔江区濯水镇

项目介绍

风雨廊桥位于重庆市黔江区濯水古镇，分上下两层，一层可供游人、市民通行，二层可供观赏和休闲娱乐，其横跨于阿蓬江上，长658米，宽5米，是亚洲第一廊桥，获评世界第一风雨廊桥。

濯水古镇风雨廊桥桥身为纯木制结构，建筑材料之间以榫头卯眼互相穿插衔接，直套斜穿，结构牢固精密。濯水古镇风雨桥建有三层塔亭，桥内摆放有红漆长凳，游人累了可随时小坐。从水码头上看风雨廊桥，看见的是整齐有序的廊柱，以及略带弧线的人字形房檐，很坚实又很规则的空间。





农夫山泉 青龙山项目

项目位于杭州市青龙山，规划总用地面积54131m²,总建筑面积43957.29m²



(落叶松)



(花旗松)



长宁外环生态公园带市民服务驿站

驿站主要由融合了问讯、阅读、科普、社群等使用场景的公共休息室及公共卫生间组成。

项目介绍

通过改造更新1970—80年代村民自建的农宅或村集体设施用房，原有建筑主体都是两层砖混房屋，多带有木构坡顶瓦屋面，我们保留并加固一层砖混结构，拆除二层楼板以上部分，替换为新的胶合木结构，内部由立柱、折梁、斜撑组成的九边形类拱屋架的纵向排列构成了整个空间架构的主节奏，并在两侧山面以巨大的对角线支撑收头，具有木构原始的力量感与仪式感。





湖北·中国土家泛博物馆

项目整体采用大跨度当代木结构，屋面采用胶合木桁架结构，屋顶采用铝镁锰板材，室内支撑结构采用钢筋混凝土现浇柱。

项目介绍

项目不仅是提供购票、如厕、等候等功能的场所，还需要提供足够大的空间，以承担巨大的人流量和复杂的多样化活动。采用了大跨度当代胶合木结构既能呼应传统土家建筑诚实的构造表达，又能彰显时代精神。


建筑屋角主梁悬臂超过10 m，建筑外墙在屋顶下部内凹，形成强烈的阴影，使得巨大的屋顶产生轻盈的漂浮感。





河北定州园博园


采用木网壳结构做的胶合户型屋顶，球面网壳的造型美观、跨度大、空间更开阔，多用于城市公共建筑或各类场馆建设中。



(花旗松)

深圳市光明国际马术中心

主场馆设计以“木构新境、众檐共景”为设计理念，整体采用胶合木结构，形态塑造源于中国传统建筑坡屋顶形式，展现出木构建筑纯粹的结构美学与文化意味。



(花旗松)



vivo研发中心&培训中心

项目位于东莞市长安镇莲湖路，项目总占地面积180亩，建筑面积65万平方米规划建设办公场所和配套生活设施，



(花旗松)

项目介绍

在整体设计上，VIVO研发总部致力打造成为一座“花园中的微型人文城市”。园区总体规划秉承传统人文精神，采用胶合木搭建，借景周边山林秀色，以花园自然美景为串连，将园区通达至城市公共空间，营造出一个与自然环境相互融合且又高效高质的办公环境。




重庆天女山项目

塔高41米，塔顶海拔1880米，可360度欣赏仙女山33万亩林海和武陵山麓的美景

项目介绍

森林之眼位于仙女山景区，它是传统工艺与现代工艺的创新结合，独特的钢木结构小蛮腰造型，螺旋步道缓坡登顶，更是冬赏雪、夏观夕阳看日出的最美视角。



(花旗松)



(云杉)

杭州临平市民广场

项目介绍

休闲花园位于市民广场北部，主要包含休闲驿站、螺旋水景、水上栈桥、东北角入口广场等活动区域。其中造型独特的驿站及水景，







+ 天府农博园——青苗

项目设计中采用胶合木拱形结构，形成天际线错落有致的群拱关系。

项目介绍

“青苗”的得名，来自建筑的仿生设计——从建筑几何中心，按120度夹角向三个方向各自生长出一组拱形木构屋盖，形成“三叶草”的形态。


考虑后期功能的灵活性，建筑单元均为大开间设计。屋盖结构采用33米跨度的胶合木主拱，实现顶层的无柱大空间。沿曲面布置的纵向主拱与横向次梁，仿佛叶脉一般具有生命感。每一根次梁的末端出挑以支撑屋檐，为了实现轻薄的檐口线条，采用了木梁端部插入钢板肋的做法，上部覆盖铝板，既解决了小青瓦的收边问题，视觉层次也更为丰富。






南通稻米研究院


钢木混合的结构形式，将五个仓形空间聚合在一起。内部融合了田野书屋、展览空间、研学空间、餐饮空间，以及一处可以进行会务活动的多功能厅。为每一处空间都提供了不同的阳光感知，让每一位游客在不同的层面上感知自然的力量。



合肥园博园

项目呈独特的三角构型，裸露的木结构框架与室外白色屋瓦相得益彰。项目体现出一种轻盈简洁的观感，让建筑得到一种出众而不繁复的表达。






四川雅安艺术走廊

弧形的设计可以更好地顺应地形的起伏和场地的轮廓，与周围的山水、植被等自然元素相互呼应，形成和谐统一的景观效果。

项目介绍

打破了传统直线型走廊的单调，以流畅的弧形线条营造出优雅、灵动的空间形态，为建筑环境增添了艺术感染力和视觉吸引力。其大跨度设计减少了支撑结构的数量，使空间更加开阔通透，创造出连续而无阻碍的空间体验。



佳筑建筑
WELLHOUSE



扫一扫上面二维码，了解更多哦！

地址：江苏省如皋市长江镇远洋路168号

电话：18616711339

网址：www.jzglulam.cn

